

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Office Premium Reels

Parâmetros Físicos

	REFERÊNCIA	OBJECTIVO	VALORES	TÍPICOS
Gramagem, g/m ²	ISO 536	75.0	72.0	78.0
Espessura, µm	ISO 534	104	100	108
Rigidez DM, mN	ISO 2493-1		≥ 100	
Rigidez DT, mN	ISO 2493-1		≥ 35	
Res. Tracção DM, kN/m	ISO 1924-2		≥ 4.5	
Rugosidade Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	200	160	240
Permeabilidade ao ar, ml/min	ISO 5636-3			≤ 1700
Humidade, %	ISO 287	4.8	4.3	5.3
Formação, #	Método Interno		≥ 45	

Parâmetros Ópticos

	REFERÊNCIA	OBJECTIVO	VALORES TÍPICOS	
Brancura, CIE	ISO 11475	171	168	174
Brancura D65, %	ISO 2470-2	113	110	116
Opacidade, %	ISO 2471	92	≥ 90	

Aprovada por:

Direcção Técnica de Produto: Eng. Vitor Crespo

FTP-PAP-0307 Rev.: 001 - Data: 2019/04/17 vpineda Printed on: 2019/06/28 12:55:37

Page:

1 / 1



INFORMAÇÃO DA QUALIDADE E AMBIENTE

- Os papéis da The Navigator Company são fabricados a partir de pasta branqueada de eucalipto, isenta de cloro elementar (ECF);
- Os papéis da The Navigator Company são produzidos em processo neutro/ligeiramente alcalino, sendo considerados produtos "acid free" e cumprem os requisitos da norma ISO 9706, "Information and documentation Paper for documents Requirements for permanence";
- Os laboratórios da The Navigator Company estão acreditados de acordo com a norma ISO 17025;
- Os Sistemas da Qualidade, Ambiente e Segurança estão certificados de acordo com as normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001;
- A cadeia de responsabilidade da The Navigator Company está certificada de acordo com a norma FSC-STD-40-004 e FSC-STD-40-005 (NC-COC-014433/NC-CW-014433) e com a norma PEFC ST 2002:2013 (APCER/2007/CDR.0008).